

I. 예산개요

예산규모

- 금번 추가경정예산안의 총 규모는 2,392억 4,712만원으로 이는 기정예산 2,274억 9,837만원보다 5.1%인 117억 4,875만원이 증액된 것임.
 - 일반회계는 기정예산 1,775억 5,792만원보다 5.2%인 92억 9,523만원이 증액된 1,868억 5,315만원이며,
 - 특별회계는 기정예산 499억 4,045만원보다 4.9%인 24억 5,351만원이 증액된 523억 9,396만원임.

일반회계

□ 세입예산

- 일반회계 추가경정 세입예산 92억 9,523만원의 자원별내역은
 - 지방세 증가 6억 66백만원
 - 세외수입 감소 8억 6,528만원
 - 특별교부세 증가 13억
 - 재정보전금 증가 30억 51백만원
 - 보조금 증가 51억 4,351만원이며,
- 일반회계를 부담주체별로 구분하면 지방세등 자체재원이 전체 예산액의 47%인 877억 7,104만원이며, 의존재원인 보조금등이 53%인 990억 8,212만원임.

II. 검토의견

- 금번 추경 예산안은 특별교부세와 국도비보조 등으로 파주상수도 확장사업과 갈현리 상수도관로 확장사업, 동문천 향양제와 늘노천 파평제의 상수도간 이설공사비 등에 계상하고 있어 적정하다고 보아지며
- 금파취수장의 환경성 및 타당성 조사용역비는 최근 금파취수장 확장공사와 관련한 당해지역 주민과 시민단체 등의 요구로 금번 추경 예산에 반영한 것으로 용역사업의 타당성의 검토가 요구되며
- 상수원에 투입되는 소금과 분말활성탄, 소석회 등은 전해작용으로 미생물을 제거하고 냄새·탁도 등을 제거하기 위한 것이었으나 소금 구입비 1억 9,958만원중 50%에 달하는 9,926만원을 감하고 있고 분말활성탄과 소석회 등을 전액 감하고 있는 것은 당초사업비 계상시 그 소요량을 적정히 판단하지 못한 예로 지적되며
- 양변기용 절수기구입 예산은 당초 6,000만원을 계상하였으나 금회 73%에 해당하는 4,395만원을 금번 추경 예산에서 삭감하고 있으나 현실적으로 양변기용 절수기기의 추가 수요가 상당수 있음에도 삭감하고 있는 것은 당초 사업계획 수립시 적정을 기하지 못한 것으로 사료됨