

2003년도제1회상수도사업특별회계세입세출추경예산안

1. 예산규모

○ 금회 상수도사업 특별회계 세입세출 예산안의 총규모는 556억 2,667만원으로 금년 당초예산 315억 2,278만원보다 241억 388만원이 증가한 규모로 편성되었음.

○ 세입예산은

· 가 압 료 수 입	-----	4,863만원
· 이 월 금	-----	240억 3,518만원
· 과년도 미수금	-----	2,007만원
계	-----	241억 388만원

○ 세출예산은

· 영 업 비 용	-----	△33억 4,395만원
· 시 · 도비 반환금	-----	90만원
· 가동 설비 자산	-----	60억 5,193만원
· 비가동 설비자산	-----	60억원
· 고정 부채 상환	-----	4억 750만원
· 예 비 비	-----	149억 8,750만원
계	-----	241억 388만원

2. 검토내용

[수 입]

- 영업수입으로 통일동산, 적성, 금승리 가압장 등 신설가압장 가압료 수입을 계상 하였고
- 2002년도 상수도사업 세입세출 결산 이월금 240억 3,518만원, 과년도 미수금 2,006만원을 각각 계상하여 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨

[세 출]

○ 영업비용으로

- 원수및취수비의 수선비(P23)는 구축물 시설비에서 과목조정 계상하였고 정수비항목의 수선비(P33)는 관망제어반 액추레이터 교체 3,000만원, 문산정수장 관리동, 화장실,정문보수공사외 2건은 구축물 시설비에서 과목조정 계상하였으며
- 상수도관련 사고 배상금(P36) 9,500만원은 선유4리 상가 일부침수, 주차장균열 및 침하로 인한 피해보상금을 계상 하였으며
- 수도계량기교체비 6,199만원(4,060개), 노후계량기교체(50개) 5,000만원을 금회 추경에 증액 계상하여 노후 및 동파 계량기에 대한 신속한 교체로 주민에게 불이익이 발생하지 않도록 대민 서비스 실천에 기여할 것으로 사료되나 계량기 교체해야할 시기가 됐는지 설명이 요구됨
- 수도관 교체비(P37) 7개소는 구축물 시설비로 과목조정 하는 것으로 감액 계상하였음

○ 자본적 지출로는

- 가동설비자산항목에 다목적회의실 설치공사(40평)(P47) 6,000만원을 계상하였고, 구축물에 과목조정으로 5,943만원을 감액하고 구 응집 살수장치 설치공사 5,000만원, 원수 유량계설치 및 배수 유량계 신호 선로공사 4,900만원, 구 응집지 동결방지 지붕설치공사 8,000만원을 계상 하였으며

- 노후관설치공사(문산읍 선유리 일원외 4개소) 30억원은 급수비 수선 교체비에서 과목조정 계상하였고 금촌동, 문산읍·파주읍 구역개량공사 10억원, 상수도 권역별 유량계설치공사 3억원, 법원2리, 금파1리 상수도 확장공사(P50) 8,000만원, 금곡리 상수도관로 확장공사(2차)5억 3,700만원을 각각 계상하여 상수도 미급수 지역의 상수도 보급으로 시민의 안전한 생활용수 공급 하는 것으로 불가피하다고 사료됨
- 가압장 보안시설설치공사, 교하, 법원지역 가압장 설치공사, 가압장 원격감시제어 설치공사 등은 가압장 시설로 고지대 아파트 주민등의 상수도를 원활히 공급하고자 하는 사업으로 별다른 문제점이 없다고 사료됨
- 자산취득비에 수질시험장비(P51) DR-4000, 광학현미경, 자동적정기, 전자저울 등을 계상하여 2004년부터 먹는 물 수질검사가 48개 항목에서 55개로 확대 되는등 점차 수질의 중요성이 부각 되는 상황으로 수질검사의 오차를 최소화하고 정확·신속한 수질검사를 실시하여 보다 깨끗한 양질의 수돗물을 생산 공급 하고자 하는 것으로 별다른 문제점이 없다고 사료됨
- 비가동 설비자산항목에 파주상수도 2단계 확장공사(P51) 총사업비 270억 9,800만원 중 기투자 88억 1,000만원, 금회 60억원, 향후 122억 8,800만원을 투자하여 2004년 마무리하는 공사로 각종 개발로 인하여 상수도 수요증가에 능동적으로 대처하고자 하는 것으로 향후 사업비 예산 마련에 문제가 없는지 설명이 요구됨
- 지방채원금 상환(P52)에 4억 750만원을 계상하여 농어촌지역개발기금을 상환하는 것으로 별다른 문제가 없는 것으로 사료됨

○ 금회 상수도사업특별회계 추경예산은 과목정정 예산이 많은 것은 당초 예산 편성시 충분한 검토없이 편성된 것으로 향후 예산 편성에 충분한 검토가 요구됨.